



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo  
Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD  
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

18 APR 2016

Of. nº 10/219 - SEMAD/DGD/MP

Novo Hamburgo, 5 de abril de 2016.

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 1354/2015**

Senhor Presidente,

Vimos à presença de Vossa Senhoria em atenção ao **Requerimento nº 1354/2015**, devidamente protocolado sob nº 334186/2015, de autoria do nobre Vereador Cristiano Coller, encaminhamos em anexo, por cópia, resposta ao solicitado.

Atenciosamente,

LUIS LAUERMANN  
Prefeito Municipal

Ao Senhor  
ANTONIO LUCAS  
Presidente da Câmara de Vereadores  
NOVO HAMBURGO – RS



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**  
**SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO**

**COMPROVANTE DE PROTOCOLO**

 0006624	Autenticação: 02016/04/180006624
Número / Ano	0006624 / 2016
Data / Horário	18/04/2016 - 13:30:20
Ementa	Of. nº 10/219, em resposta ao Requerimento nº 1354/2015, de autoria do Vereador Cristiano Coller.
Interessado	Executivo
Natureza	Documento Administrativo
Tipo Documento	RECEX Recebido Executivo
Número Páginas	1
Comprovante emitido por:	gelinger

Of. 058/2016

Novo Hamburgo, 23 de março de 2016.

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

PASTA 7-B CORRESP. N° 118

RECEBIDA EM 24/03/16

37117712016

K

Em resposta ao Ofício n. 7-B/32 – SEMAD/DGD/MP, cumpre informar que esta autarquia deslocou servidores ao logradouro mencionado (Rua Guia Lopes, entre os n°s. 1578 e 1730), realizando-se coletas de amostras de água que, após analisadas pela área técnica competente, possibilitaram a conclusão de que não se tratava de vazamento da COMUSA.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos pertinentes ao tema em tela.

Atenciosamente,

Alvaro Alencar  
Diretor-Geral

Ao Exmo.Sr.  
**Luís Lauermann**  
**Prefeito Municipal**  
Novo Hamburgo