



Of. nº 10/50 – SEMAD/DGD/JE

Novo Hamburgo, 22 de janeiro de 2018.

Ao Excelentíssimo Senhor  
**FELIPE KUHN BRAUN**  
Presidente da Câmara de Vereadores  
Novo Hamburgo – RS

Assunto: **Encaminha Resposta Ref. Pedido de Providências nº 5.353/2017**

Senhor Presidente,

Vimos à presença de Vossa Excelência, em atenção ao Pedido de Providências nº **5.353/2017**, devidamente protocolado sob o nº 500474/2017, de autoria do Nobre Vereador Nor Boeno, encaminhar cópia ofício resposta nº 018/2018 expedido pela COMUSA, em anexo.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Novo Hamburgo




PROTOCOLO GERAL 163  
Data: 24/01/2018 Horário: 14:00  
Administrativo -



ANTÔNIO FAGAN

Vice-Prefeito, no exercício do cargo de  
Prefeito Municipal



Dr. José Cacio Bortolini  
Assessoria Especial de Gabinete  
PMNH

Ofício 018/2018

Novo Hamburgo, 18 de janeiro de 2018.

**Assunto: Responde ofício nº7-B/127, qual apensa o pedido de providências 5.353/2017 do ilustre Vereador Nor Boeno solicitando à COMUSA extensão de rede na rua Londres.**


Senhor Secretário,

Informamos em resposta ao pedido de providências 5.353/2017, do vereador Nor Boeno, o que segue.

Com base no cadastro digital da Comusa, identificamos a existência de rede de abastecimento de água, e não se verifica a existência de famílias não abastecidas no trecho informado da Rua Londres, entre a Rua Curitibanos e a Rua Columbia, conforme ilustram os mapas anexos a este ofício.

Assim, solicitamos identificar se trata-se de outro local sem abastecimento, para que possamos melhor avaliar.

Atenciosamente



**Silvio Paulo Klein**  
Diretor-Geral

Ao Senhor  
**Linéo Baum**  
**Secretário Municipal de Administração**  
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

