



Of. nº 10/1165-SEMAP/DGD/IA

Novo Hamburgo, 13 de setembro de 2021

Ao Excelentíssimo Senhor
RAIZER DA SILVA FERREIRA
Presidente da Câmara de Vereadores
Novo Hamburgo – RS

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
PROTÓCOLO
DOC. N° 9201/2021

14 set. 2021


Adriana

Assunto: RESPOSTA À INDICAÇÃO Nº 3307/2021
PROTÓCOLO: 70474/2021

Senhor Presidente,

Vimos à presença de Vossa Excelência, em atendimento à Indicação em epígrafe, de autoria do Vereador Cristiano Coller, encaminhar, em anexo, Ofício nº 222/2021, expedido pela Secretaria De Obras Públicas, Serviço Urbanos e Viários.

Atenciosamente,



FÁTIMA DAUDT
Prefeita



Ofício nº 222/2021

Novo Hamburgo, 08 de agosto de 2021.

Assunto: Resposta a Indicação 3307/2021 - CMNH

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, em resposta a Indicação nº 3307/2021, a Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários – SEMOPSU, informa que, em vistoria evidenciou-se que a demanda de revitalização do cruzamento e reposição de tachões já foram executadas e que há R-1.

Quanto ao redutor de velocidades (quebra-molas), não atende a sustentação técnica para sua implementação.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,



Gleyce da Luz

Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários

Ao Excelentíssimo
Sr. Raizer Ferreira
Presidente da Câmara de Novo Hamburgo
Novo Hamburgo - RS