



Of. nº 10/1216-SEMAP/DGD/ES

Novo Hamburgo, 24 de setembro de 2021


Ao Excelentíssimo Senhor  
**RAIZER DA SILVA FERREIRA**  
Presidente da Câmara de Vereadores  
Novo Hamburgo – RS

**Assunto: RESPOSTA À INDICAÇÃO Nº 3397/2021**  
**PROTOCOLO: 73123/2021**

Senhor Presidente,

Vimos à presença de Vossa Excelência, em atendimento à Indicação em epígrafe, de autoria do Vereador Cristiano Coller, encaminhar, em anexo, Ofício nº 229/2021, expedido pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários.


Atenciosamente,



FÁTIMA DAUDT  
Prefeita

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO  
PROTOCOLO  
DOC. Nº 577/21 16.18

29 SET. 2021



[www.novohamburgo.rs.gov.br](http://www.novohamburgo.rs.gov.br)



Ofício n° 229/2021

Novo Hamburgo, 23 de setembro de 2021.

**Assunto: Resposta a Indicação 3397/2021 - CMNH**

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, em resposta a Indicação n° 3397/2021, a Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários – SEMOPSU, informa que, a solicitação foi encaminhada ao órgão competente e será atendida conforme as possibilidades técnicas e operacionais.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,

Greyce da Luz

**Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários**

Ao Excelentíssimo  
**Sr. Raizer Ferreira**  
**Presidente da Câmara de Novo Hamburgo**  
Novo Hamburgo - RS