



Of. nº 10/1539-SEMAD/DGD/IA

Novo Hamburgo, 15 de dezembro de 2021

Ao Excelentíssimo Senhor  
**RAIZER DA SILVA FERREIRA**  
Presidente da Câmara de Vereadores  
Novo Hamburgo – RS

RECEBIDA NA DATA DE 13/12/2021  
PROTOCOLO  
Nº 1331/2021

21/12/2021


*Adriano*

**Assunto: RESPOSTA À INDICAÇÃO Nº 4126/2021**  
**PROTOCOLO: 99549/2021**

Senhor Presidente,

Vimos à presença de Vossa Excelência, em atendimento à Indicação em epígrafe, de autoria do Vereador Darlan Oliveira, encaminhar, em anexo, Ofício nº 311/2021, expedido pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários.

Atenciosamente,

  
FÁTIMA DAUDT  
Prefeita



Ofício nº 311/2021

Novo Hamburgo, 14 de dezembro de 2021.

**Assunto: Resposta a Indicação 4126/2021 - CMNH**

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, em resposta a Indicação nº 4126/2021, a Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários – SEMOPSU, informa que, foi emitida Ordem de Serviço para a implementação de canalização (garrafinhas) na rua Amantino A. Peteffi, 1510.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,

Greyce da Luz

**Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários**

Ao Excelentíssimo  
**Sr. Raizer Ferreira**  
**Presidente da Câmara de Novo Hamburgo**  
Novo Hamburgo - RS