

ANEXO 07 – TABELA 01
DESCRIÇÃO DOS LIMITES DO MACROZONEAMENTO DO PDUA

Instituído pelo Art. 29

TABELA 01

MACROZONA	ZONA	DESCRIÇÃO
-----------	------	-----------

APA	APA NORTE	<p>Polígono formado pelas seguintes linhas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Divisa municipal norte na linha seca do Travessão de Dois Irmãos, linha seca na divisa leste com o município de Campo Bom na direção sul, Arroio Peri, linha paralela e distante 150 metros ao norte da faixa de domínio ou fundo de lote com frente para a RS 239, linha paralela e distante 40 metros do alinhamento da rua ou fundo de lote com frente para a rua Germano Gerhard, linha quebrada paralela e distante 40 metros do alinhamento da rua ou fundo de lote nas direções gerais oeste, sul e sudeste, linha paralela e distante 150 metros ao norte da faixa de domínio ou fundo de lote com frente para a RS 239 na direção geral oeste, linha paralela e distante 100 metros a leste da faixa de domínio ou fundo de lote com frente para a BR 116, alinhamento sul da rua Ita, linha quebrada paralela e distante 40 metros do alinhamento da rua ou fundo de lote nas direções gerais norte e oeste até o ponto inicial na linha seca do Travessão de Dois Irmãos.
	APA SUL	<p>Polígono formado pelas seguintes linhas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Divisa sul com o município de São Leopoldo no arroio Gauchinho com o rio dos Sinos, dique do arroio Luis Rau na direção geral norte, linha seca na direção geral nordeste até a estrada da Integração Leopoldo Petry, lado sul da faixa de domínio da avenida dos Municípios, linha seca de divisa leste com o município de Campo Bom na direção geral sul, margem direita do rio dos Sinos nas direções gerais sul e oeste até o ponto inicial na divisa sul com o município de São Leopoldo no arroio Gauchinho.
	APA LOMBA GRANDE	<p>Polígono formado pelas seguintes linhas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Margem esquerda do rio dos Sinos no limite norte do loteamento Integração na direção geral norte, linha seca na divisa norte com o município de Campo Bom na direção geral oeste, faixa de domínio norte projetada da Rodovia do Progresso-LESTE até a estrada do Banhadão, alinhamento norte e oeste da estrada do Banhadão até a estrada dos Diehl, linha paralela e distante 100 metros do alinhamento oeste da estrada dos Diehl na direção geral sul, linha paralela e distante 100 metros a nordeste da faixa de domínio da Estrada da Integração Leopoldo Petry na direção geral noroeste, linha quebrada nas direções gerais norte, oeste e sul até encontrar o ponto inicial na margem esquerda do rio dos Sinos.

ZM

ZM

Polígono formado pelas seguintes linhas:

- Divisa municipal norte na linha seca do Travessão de Dois Irmãos, linha quebrada paralela e distante 40 metros do alinhamento da rua ou fundo de lote nas direções gerais norte e oeste sul e oeste, alinhamento sul da rua Ita na direção geral oeste, linha paralela e distante 100 metros a leste da faixa de domínio ou fundo de lote com frente para a BR 116 na direção geral sul, linha paralela e distante 150 metros ao norte da faixa de domínio ou fundo de lote com frente para a RS 239 na direção geral leste, linha quebrada paralela e distante 40 metros do alinhamento da rua ou fundo de lote nas direções gerais norte, oeste e sul, linha paralela e distante 40 metros do alinhamento leste ou fundo de lote com frente para a rua Germano Gerhard, linha paralela e distante 150 metros ao norte da faixa de domínio ou fundo de lote com frente para a RS 239 na direção geral oeste, divisa municipal leste com o município de Campo Bom na direção geral sul, arroio Peri, eixo da av. Victor Hugo Kunz na direção geral leste, eixo da av. Reynaldo Kaiser na direção geral sul, eixo da rua Bruno Werno Storck na direção geral sul, linha paralela e distante 40 metros do alinhamento sul ou fundo de lote com frente para a estrada José Aloísio Daudt e para a rua Nobel na direção geral oeste, rua Bartolomeu de Gusmão na direção geral sudoeste, rua Guia Lopes nas direções gerais sul, sudoeste e oeste, av. Pedro Adams Filho na direção geral sudoeste, av. Nações Unidas na direção geral sudeste, dique do arroio Luis Rau na direção geral sul até o arroio Gauchinho na divisa com o município de São Leopoldo, divisa municipal sul com São Leopoldo nas direções gerais noroeste, norte e oeste, divisa municipal oeste e norte com Estância Velha e divisa municipal com Ivoti até encontrar o ponto inicial na divisa municipal norte na linha seca do Travessão de Dois Irmãos.

ZMLG

Polígono formado pelas seguintes linhas:

- Margem esquerda do Rio dos Sinos na direção geral norte, linha quebrada na direção geral norte, leste e sul na divisa do loteamento Integração, linha paralela e distante 100 metros da faixa de domínio da estrada da Integração Leopoldo Petry na direção geral sudeste, linha paralela e distante 100 metros do alinhamento oeste da estrada dos Diehl, alinhamento norte e oeste da estrada do Banhadão, linha paralela e distante 100 metros ao norte da estrada sem nome, linha paralela e distante 100 metros do alinhamento norte da estrada do Wallahai na direção geral leste, linha paralela e distante 100 metros do alinhamento leste da estrada Affonso Strack na direção geral oeste, linha paralela e distante 100 metros do alinhamento nordeste da estrada Francisco W. Bohrer na direção geral nordeste, arroio Guari, linha paralela e distante 100 metros a sudeste da estrada Francisco W. Bohrer na direção geral sudoeste, linha paralela e distante 200 metros a leste das estradas Affonso Strack e Carlos Arthur Bohrer nas direções gerais sul e

ZI	<p>Polígonos formados pelas seguintes linhas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Linha paralela e distante 40 metros ou fundo de lote com frente para a av. Pedro Adams Filho, ruas Guia Lopes, Bartolomeu de Gusmão e Nobel e para a estrada José Aloísio Daudt, nas direções gerais nordeste, leste e norte, eixo da rua Bruno Werno Stork na direção geral norte, eixo da av. Reynaldo Kaiser na divisa municipal de Campo Bom nas direções gerais leste, norte e sudeste, divisa municipal leste com o município de Campo Bom na direção geral sul, lado sul da faixa de domínio da Av. dos Municípios na direção geral sudoeste, linha seca e quebrada na direção geral sudoeste, dique do arroio Luis Rau na direção geral noroeste, linha paralela e distante 40 metros do alinhamento ou fundo de lote com frente para a av. Nações Unidas projetada e implantada no sentido geral noroeste até encontrar o ponto inicial na av. Pedro Adams Filho.
ZAP	<p>Polígono formado pelas seguintes linhas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alinhamentos oeste e norte da estrada do Banhadão na direção geral nordeste e leste, faixa de domínio norte da Rodovia do Progresso-LESTE projetada na direção geral nordeste, divisas municipais com Campo Bom, Sapiranga, Araricá, Taquara, Gravataí, Sapucaia do Sul e São Leopoldo nas direções gerais nordeste, sul, sudoeste e norte, linha paralela e distante 100 metros ao sul do alinhamento da estrada do José Aloísio Allgayer, linha paralela e distante 100 metros a oeste, sul e leste do alinhamento da estrada Rotermund, arroio Passo dos Corvos, linha quebrada na direção geral norte e leste, alinhamentos leste e sul da estrada sem nome, alinhamento sul da estrada Carlos Arthur Scherer na direção geral sudoeste, afluente do arroio Guari, linha paralela e distante 200 metros a nordeste e leste dos alinhamentos das estradas Carlos Arthur Scherer e Afonso Strack na direção geral norte, linha paralela e distante 100 metros a sudeste do alinhamento da estrada Francisco W. Bohrer na direção geral nordeste, arroio Guari, linha paralela e distante 100 metros ao noroeste do alinhamento da estrada Francisco W. Bohrer, linha paralela e distante 100 metros a leste do alinhamento da estrada Afonso Strack na direção geral norte, linha paralela e distante 100 metros ao norte da estrada do Wallahai na direção geral oeste, linha paralela e distante 100 metros ao norte do alinhamento da estrada sem nome na direção geral noroeste até encontrar o ponto inicial na estrada do Banhadão.

OBSERVAÇÕES:

As descrições do macrozoneamento complementam o mapa 02 – Macrozoneamento, do anexo 06.

Os limites do macrozoneamento consideram os seguintes critérios básicos para sua delimitação:

- Fundos de lotes com frente para as ruas, rodovias ou estradas ou linhas paralelas e distantes do alinhamento destes;

- Arroios;
- Eixos ou alinhamentos de ruas, rodovias ou estradas.

As situações não previstas serão definidas pelo Sistema de Gestão.

ANEXO 07 – TABELA 02

DESCRIÇÃO DOS LIMITES DA SETORIZAÇÃO DO PDUA

Instituído pelo Art. 31

TABELA 01

MACROZONA	SETOR	DESCRIÇÃO
ZM	SM1	Polígonos dentro da Zona Miscigenada do Macrozoneamento que não formam os demais setores e corredores.
ZM	SM2	<p>Polígonos formados pelas seguintes linhas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Linhas paralelas e distantes 40 metros do alinhamento ou fundos de lotes com frente para a rua Marcílio Dias, rua Guia Lopes, avenida Coronel Travassos, rua Alegrete e rua Bento Gonçalves até o ponto inicial na rua Marcílio Dias; ▪ Linhas paralelas e distantes 40 metros do alinhamento ou fundos de lotes com frente para a rua Carioca, rua São Jerônimo, rua Sapiiranga, rua Guia Lopes, avenida Dr. Maurício Cardoso até o ponto inicial na rua Carioca; ▪ Linhas paralelas e distantes 40 metros do alinhamento ou fundo de lotes com frente para a rua General Osório, linha quebrada de direções gerais sudeste e sudoeste, eixo da avenida Dr. Maurício Cardoso, eixo da rua Curupaiti, linha quebrada de direções gerais leste, norte e nordeste, alinhamento oeste do prolongamento da rua Almiro Lau, eixo da rua Gomes Portinho, linhas paralelas e distantes 40 ou fundo de lotes com frente para a rua Carioca e rua Santos Pedroso até o ponto inicial na rua General Osório; ▪ Linhas paralelas e distantes 40 metros do alinhamento ou fundos de lote com frente para a rua Demétrio Ribeiro, rua São Luiz Gonzaga, rua Bento Gonçalves até o ponto inicial na rua Demétrio Ribeiro; ▪ Linhas paralelas e distantes 40 metros do alinhamento ou fundo de lote com frente para a rua São Luiz Gonzaga, avenida Nicolau Becker projetada e implantada, eixo da rua Silveira Martins, eixo da rua Cândido de Figueiredo, eixo da rua Andrade Neves, até o ponto inicial na rua São Luís Gonzaga;

ZM

SM2

- Eixo da rua Cruz Alta, linhas paralelas e distantes 40 metros do alinhamento ou fundo de lote com frente para a avenida Vereador Adão Rodrigues de Oliveira e rua Jornal NH, faixa de domínio leste da BR 116 até o ponto inicial na rua Cruz Alta;
- Linhas paralelas e distantes 40 metros ou fundo de lote com frente para a rua São Pedro do Sul, rua Estrela, linha paralela e distante 40 metros do alinhamento ou fundo de lote com frente para a rua Epitácio Pessoa, eixo da rua Gabriel, faixa de domínio da Br 116, linha paralela e distante 40 metros do alinhamento norte ou fundo de lote com frente para a rua Barão de Cambai, linha quebrada de direções gerais oeste e norte até linha quebrada de direção geral norte até o ponto inicial na rua São Pedro do Sul;
- Linha paralela e distante 40 metros do alinhamento ou fundo de lote com frente para a rua Finlândia, eixo da rua Paquistão, linha quebrada de direções gerais sul, oeste e leste, eixo da rua Pedro Edvino Becker, linhas paralelas e distantes 40 metros do alinhamento ou fundo de lote com frente para a rua Alto Uruguai e Poncho Verde, eixos das ruas do Imigrante e Alto Uruguai, linha quebrada de direção geral leste, alinhamento oeste da rua Paraná, eixo da rua Piauí, linha paralela e distante 40 metros do alinhamento leste ou fundo de lote com frente para a rua Paraná, eixo da rua Brasil, linha paralela e distante 40 metros do alinhamento leste ou fundo de lote com frente para a rua Candelária, eixo da rua Rosário do Sul, alinhamento noroeste da rua Espinosa, linha paralela e distante 40 metros do alinhamento ou fundo de lote com frente para a rua Boa Saúde até encontrar o ponto inicial na rua Finlândia;
- Linha paralela e distante 40 metros do alinhamento ou fundo de lote com frente para a estrada Presidente Lucena, linha quebrada de direção geral oeste, norte e leste até encontrar o ponto inicial na estrada Presidente Lucena;
- Linhas paralelas e distantes 40 metros ou fundo de lote com frente para a rua Boa Saúde, São Nicolau e estrada Presidente Lucena até encontrar o ponto inicial na rua Boa Saúde.

ZM	SM3	<p>Polígonos formados pelas seguintes linhas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Linhas paralelas e distantes 40 metros do alinhamento ou fundo de lotes com frente para a av. Nações Unidas e para as ruas José do Patrocínio e 25 de Julho até encontrar o ponto inicial na av. Nações Unidas; ▪ Linhas paralelas e distante 40 metros do alinhamento ou fundo de lotes com frente para as ruas 24 de Maio, Joaquim Pedro Soares, av. Nicolau Becker e Nações Unidas até encontrar o ponto inicial na rua 24 de Maio; ▪ Linha paralela e distante 40 metros do alinhamento ou fundo de lote com frente para a rua São Luís Gonzaga, eixos das ruas Andrade Neves, Cândido de Figueiredo e Silveira Martins, linha paralela distante 40 metros do alinhamento ou fundo de lote com frente para a av. Nicolau Becker, ruas Joaquim Pedro Soares, 24 de Maio e Bento Gonçalves até encontrar o ponto inicial até encontrar o ponto inicial na rua São Luiz Gonzaga; ▪ Linhas paralelas e distantes 40 metros do alinhamento ou fundo de lote com frente para a rua São Luiz Gonzaga, rua Gal. Daltro Filho, av. Victor Hugo Kunz e Nicolau Becker até o ponto inicial na rua São Luiz Gonzaga; ▪ Linhas paralelas e distantes 40 metros do alinhamento ou fundo de lote com frente para a av. Nicolau Becker e rua Gal. Osório, alinhamento leste da rua Almirante Barroso, linhas paralelas e distantes 40 metros do alinhamento ou fundo de lote com frente para as ruas Gal. Osório e Santos Pedroso, av. Dr. Maurício Cardoso e rua Marcílio Dias, linha quebrada de descrição geral norte e leste, alinhamento norte da rua Gomes Jardim, linha paralela e distante 40 metros do alinhamento ou fundo de lote com frente para a rua Joaquim Pedro Soares até encontrar o ponto inicial na av. Nicolau Becker; ▪ Linhas paralelas e distantes 40 metros do alinhamento ou fundo de lotes com frente para as ruas Paraíba, Bento Gonçalves e 3 de Outubro, av. Pedro Adams Filho até encontrar o ponto inicial na rua Paraíba; ▪ Linhas paralelas e distantes 40 metros do alinhamento ou fundo de lote com frente para as av. Cel. Frederico Linck e 1º de Março, rua 3 de Outubro, av. Nações Unidas até encontrar o ponto inicial na av. Cel. Frederico Linck; ▪ Linhas paralelas e distantes 40 metros do alinhamento ou fundo de lote com frente para as av. Cel. Frederico Linck e Nações Unidas, rua 3 de Outubro e av. Vereador Adão Rodrigues de Oliveira até encontrar o ponto inicial na av. Cel. Frederico Linck;
ZM	SCC	<p>Polígonos formados pelas seguintes linhas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Linhas paralelas e distantes 40 metros do alinhamento ou fundo de lote com frente para a rua José do Patrocínio, av. Nicolau Becker, ruas Joaquim Pedro Soares, Marcílio Dias, Bento Gonçalves e Paraíba, av. 1º de Março, av. Cel. Frederico Linck, ruas Boa Saúde, Tupi, 25 de Julho até encontrar o ponto inicial na rua José do Patrocínio;

ZM	CHHV	<p>Polígono formado pelas seguintes linhas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eixo da avenida Victor Hugo Kunz, linha quebrada entre a rua Engº Jorge Schury e José B. Schütz na direção geral sul e leste, eixo da rua José B. Schütz, eixo da rua Gal. Daltro Filho, linha quebrada de direção geral sul, eixos da rua Barão de Guaíba e rua Barão de Santo Ângelo, eixo e prolongamento da rua Barão Homem de Mello, linha quebrada de direção geral oeste, alinhamento oeste da rua Almiro Lau, linha quebrada de direções gerais sudeste, sul, oeste, norte e noroeste, prolongamento do alinhamento oeste da rua Almiro Lau, linha quebrada de direção geral sudoeste, eixo da rua Curupaiti, eixo da avenida Maurício Cardoso, linha quebrada nas direções gerais noroeste e sudeste até o ponto inicial no eixo da avenida Victor Hugo Kunz;
ZM	PASSO DO PEÃO	<p>Polígonos formados pelas seguintes linhas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Linha quebrada de direção geral leste e sul a partir da margem esquerda do rio dos Sinos, linha paralela e distante 100 metros da faixa de domínio da estrada da Integração Leopoldo Petry, margem esquerda do rio dos Sinos, até encontrar o ponto inicial; ▪ Linha paralela e distante 100 metros da faixa de domínio da estrada da Integração Leopoldo Petry a partir da margem esquerda do rio dos Sinos, eixo da estrada João Aloísio Allgayer, linha paralela e distante 100 metros do alinhamento sul da estrada João Aloísio Allgayer, divisa municipal oeste com o município de São Leopoldo, margem esquerda do rio dos Sinos até encontrar o ponto inicial na estrada da Integração Leopoldo Petry;
ZM	PASSO DOS CORVOS	<p>Polígono formado pelas seguintes linhas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alinhamento norte e oeste da estrada do Banhadão, linha paralela e distante 100 metros do alinhamento da estrada sem nome, eixos das estradas do Wallahai e João Aloísio Allgayer, linha paralela e distante 100 metros da faixa de domínio da estrada da Integração Leopoldo Petry, linha paralela e distante 100 metros do alinhamento da estrada dos Diehl até encontrar o ponto inicial na estrada do Banhadão;
ZM	WALLAHAI	<p>Polígono formado pelas seguintes linhas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eixo da estrada do Wallahai, linha paralela e distante 100 metros do alinhamento da estrada sem nome, linhas paralelas e distantes 100 metros do alinhamento das estradas do Wallahai e Afonso Strack, linha quebrada de direções gerais oeste, sul e norte, alinhamento da estrada Martin Luther, linha quebrada de direção geral oeste, norte e sul, eixo da estrada João Aloísio Allgayer até encontrar o ponto inicial na estrada do Wallahai;

ZM	SCLG	<p>Polígonos formados pelas seguintes linhas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Linha quebrada de direções gerais norte, oeste e sul, alinhamento da estrada Martin Luther, linha quebrada de direções gerais leste, sul e norte, linhas paralelas e distantes 100 metros do alinhamento das estradas Afonso Strack e João Aloísio Allgayer até encontrar o ponto inicial; • Linhas paralelas e distantes 100 metros do alinhamento das estradas Afonso Strack e Francisco Waldemar Bohrer, arroio Guari, linhas paralelas e distantes 40 metros do alinhamento das estradas Francisco Waldemar Bohrer e Afonso Strack até encontrar o ponto inicial na estrada Afonso Strack; • Linha paralela e distante 40 metros do alinhamento da estrada Francisco Waldemar Bohrer, arroio Guari, linha paralela e distante 100 metros do alinhamento da estrada Francisco Waldemar Bohrer, linha paralela e distante 200 metros do alinhamento da estrada Afonso Strack, afluente do arroio Guari, linhas paralelas e distantes 40 metros do alinhamento das estradas Francisco Waldemar Bohrer e Afonso Strack até encontrar o ponto inicial na estrada Francisco Waldemar Bohrer; • Linhas paralelas e distantes 40 metros do alinhamento ou fundo de lote com frente para as estradas João Aloísio Allgayer e Carlos Arthur Scherer, linha quebrada nas direções gerais oeste e sul, arroio Passo dos Corvos, linha quebrada de direção geral norte até encontrar o ponto inicial no eixo da estrada João Aloísio Allgayer;
ZM	ROTERMUND	<p>Polígono formado pelas seguintes linhas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eixo da estrada João Aloísio Allgayer, linha quebrada de direção geral sul, arroio Passo dos Corvos, linha paralela e distante 100 metros do alinhamento da estrada Rotermond até encontrar o ponto inicial na estrada José Aloísio Allgayer;
ZM	CTR	<p>Linhas paralelas e distantes 100 metros das faixas de domínio ou fundo de lote com frente para as seguintes rodovias:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BR 116: trecho ao leste entre a divisa municipal com São Leopoldo até linha paralela e distante 40 metros ao sul do alinhamento da rua Jornal NH e trecho à oeste entre a divisa municipal com São Leopoldo até linha paralela e distante 40 metros ao sul do alinhamento da rua Barão de Cambaí; ▪ BR 116: trecho ao leste entre o eixo da rua Cruz Alta e a divisa com o município de Ivoti e trecho à oeste entre o eixo da rua São Gabriel até a divisa municipal com Estância Velha; ▪ RS 239: lado sul, entre a BR 116 e a divisa com o município de Campo Bom; ▪ Estrada da Integração Leopoldo Petry, entre o rio dos Sinos e estrada João Aloísio Allgayer; ▪ Rodovia do Progresso – LESTE: dentro dos limites da Zona Miscigenada; <p>Linha paralela e distante 150 metros da faixa de domínio ou fundo de lote com frente para a RS 239, lado sul, entre a BR 116 e a divisa com Campo Bom.</p>

ZM	CTT	Linhas paralelas e distantes 40 metros dos alinhamentos ou fundo de lote com frente para as seguintes vias:
ZM	CTT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avenida 1º de Março: entre as ruas Otto Kopschina e Paraíba e a divisa com São Leopoldo; ▪ Avenida Cel. Frederico Linck: entre a BR 116 e a Avenida 1º de Março; ▪ Avenida Coronel Travassos: entre a Avenida Pedro Adams Filho e a rua Guia Lopes; ▪ Avenida Gal. Daltro Filho: entre a rua Demétrio Ribeiro e Avenida Victor Hugo Kunz; ▪ Avenida Luiz Martins: entre a RS 239 e a rua Rincão; ▪ Avenida Nações Unidas: entre a rua Bento Manoel e a rótula João XXIII e entre a Otto Kopschina / Paraíba e a divisa com São Leopoldo; ▪ Avenida Nicolau Becker: entre a Rótula João XXIII e a Avenida Victor Hugo Kunz; ▪ Avenida Rincão: entre a estrada Presidente Lucena e a Avenida Nações Unidas; ▪ Avenida Victor Hugo Kunz: entre a Avenida Nicolau Becker e a divisa com o município de Campo Bom excetuando o trecho compreendido pelo limite do setor CHHV; ▪ Estrada Germano Friedrich: entre a RS 239 e a rua Demétrio Ribeiro; ▪ Estrada José Aloísio Daudt: entre a rua Nobel e a rua Bruno Werno Storck; ▪ Estrada para Portão: entre a divisa com São Leopoldo e a Estrada Presidente Lucena; ▪ Estrada Presidente Lucena: entre a estrada para Portão e a rua Boa Saúde; ▪ Rua 7 de Setembro: entre a BR 116 e a Avenida Pedro Adams Filho; ▪ Rua Bartolomeu de Gusmão: entre a rua Guia Lopes e a rua Nobel; ▪ Rua Bento Manoel: entre a Avenida Nações Unidas e a Rua Bento Gonçalves; ▪ Rua Boa Saúde: entre a estrada Presidente Lucena e a rua José do Patrocínio; ▪ Rua Demétrio Ribeiro: entre a rua Bento Gonçalves e a Avenida Gal. Daltro Filho; ▪ Rua Engenheiro Jorge Schury: entre a RS 239 e a Rua Marques de Souza; ▪ Rua Guia Lopes: entre a Avenida Pedro Adams Filho e rua Sapiranga; ▪ Rua Ícaro: entre a Avenida Victor Hugo Kunz e a estrada José Aloísio Daudt; ▪ Rua José do Patrocínio: entre a rua Boa Saúde e a Rótula João XXIII; ▪ Rua Marques de Souza: entre a rua Eng. Jorge Schury e a Avenida Victor Hugo Kunz; ▪ Rua Nobel: entre a rua Bartolomeu de Gusmão e a estrada José Aloísio Daudt; ▪ Rua Pinheiro Machado: entre a Avenida 1º de Março e a Avenida Pedro Adams Filho; ▪ Rua Sapiranga: entre a rua Guia Lopes e rua Bartolomeu de Gusmão; ▪ Rua Vereador Oscar Horn: entre a rua Bartolomeu de Gusmão e a rua Bruno Werno Storck.

ZM	CCS	<p>Linhas paralelas e distantes 40 metros dos alinhamentos ou fundo de lote com frente para as seguintes vias:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Avenida Pedro Adams Filho: entre a rua Paraíba até a Avenida 1º de Março; ▪ Rua Bartolomeu de Gusmão: entre a Avenida Victor Hugo Kunz e rua Nobel; <p>Polígono formado por linhas paralelas e distantes 40 metros dos alinhamentos ou fundo de lote com frente as ruas São Nicolau e Boa Saúde, alinhamento da rua Boa Saúde, linhas paralelas e distantes 40 metros dos alinhamentos ou fundo de lote com frente a rua Oswaldo Cruz e estrada Presidente Lucena até encontrar o ponto inicial na rua São Nicolau;</p>
ZM	CC	Linhas paralelas e distantes 40 metros dos alinhamentos ou fundo de lote com frente para a rua Gal. Osório entre a rua Almirante Barroso e o limite do CHHV.
ZM	CCLG	Linhas paralelas e distantes 40 metros dos alinhamentos ou fundo de lote com frente para as estradas João Aloísio Allgayer, Afonso Strack, Francisco Waldemar Bohrer e Carlos Arthur Scherer.

ZM**CD****ZM****CD**

Linhas paralelas e distantes 40 metros dos alinhamentos ou fundo de lote com frente para as seguintes vias:

- Avenida Alcântara: entre a RS 239 e a estrada José Aloísio Daudt;
- Avenida Buenos Aires: entre a Avenida Pedro Adams Filho e a rua Punta Arenas;
- Avenida Dr.Maurício Cardoso: entre a Rua Santos Pedroso e a rua Guia Lopes;
- Avenida Florença: entre a rua Barão de Santo Ângelo e a avenida Reynaldo Kaiser;
- Avenida Floresta: entre a estrada para Portão e divisa com São Leopoldo;
- Avenida Francisco Manuel da Silva: entre a rua São Jerônimo e a rua Sapiranga;
- Avenida Montevideo: entre a divisa com São Leopoldo e a Avenida Nações Unidas;
- Avenida Nicolau Becker: entre a Avenida Victor Hugo Kunz e a Avenida Gal. Daltro Filho;
- Avenida Projetada: entre a Rua Barão de Cambaí e a Estrada Presidente Lucena;
- Avenida Tarcísio Antônio Bruxel: entre a divisa com São Leopoldo e a Avenida Floresta;
- Avenida Vereador Adão Rodrigues de Oliveira: entre a Avenida coronel Frederico Linck e a rua Miranda;
- Estrada Presidente Lucena: entre a rua Boa Saúde o prolongamento da rua Miranda;
- Rua 11 de Junho: entre a rua Bento Manoel e a rua 24 de Maio;
- Rua 22 de Outubro: entre a rua Bruno Dientsmann e a Avenida Tarcísio Antônio Bruxel;
- Rua 24 de Maio: entre a BR 116 e a Rua Joaquim Pedro Soares;
- Rua 25 de Julho: entre a rua 24 de Maio e a rua Tupi;
- Rua 3 de Outubro: entre a Avenida Vereador Adão Rodrigues de Oliveira e a rua Bento Gonçalves;
- Rua Alegrete: entre a rua Bento Gonçalves e a rua Coronel Travassos;
- Rua Alvear: entre a Avenida 1º de Março e a Avenida Pedro Adams Filho;
- Rua Barão de Cambaí: entre a BR 116 e rua Inconfidentes;
- Rua Barão de Santo Ângelo: entre a Avenida Florença e a rua Sapiranga;
- Rua Bento Gonçalves: entre a rua Demétrio Ribeiro e a rua 24 de Maio e entre a rua Marcílio Dias e Avenida Coronel Travassos ;
- Rua Boa Saúde: entre a rua Tupi e a Avenida Cel. Frederico Linck;
- Rua Bruno Dientsmann: entre a estrada Presidente Lucena e a rua 22 de Outubro
- Rua Carioca: entre a Avenida Dr. Maurício Cardoso e a Avenida Francisco Manoel da Silva;
- Rua Dr. João Daniel Hillebrand: entre a rua Guia Lopes;
- Rua Finlândia: entre a Rua Rincão e a Estrada Presidente Lucena;
- Rua Frederico Westphalen: entre a Avenida Alcântara e a divisa com Campo Bom;
- Rua Guia Lopes: entre a Avenida Dr. Maurício Cardoso e a rua Sapiranga;
- Rua Guilherme Growermann: entre a rua João W. Henemann e a rua Dr. João Daniel Hillebrand;
- Rua João W. Hennemann: entre a rua Coronel Travassos e a rua Guilherme Growermann;
- Rua Joaquim Pedro Soares: entre a rua 24 de Maio e a rua Marcílio Dias;
- Rua Marcílio Dias: entre a rua Bento Gonçalves e Avenida Dr.Maurício Cardoso;

OBSERVAÇÕES:

As descrições da setorização complementam o mapa 03 – Setorização, do Anexo 06.

Os limites da setorização consideram como critérios básicos para delimitação dos Setores e Corredores:

- Fundos de lotes com frente para as ruas, rodovias ou estradas ou linhas paralelas e distantes do alinhamento destes;
- Arroios;
- Eixos ou alinhamentos de ruas, rodovias ou estradas.

Os Corredores tem prioridade na setorização definida nesta ordem: CTR, CTT, CCS, CC, CCLG e CD.

As situações não previstas serão definidas pelo Sistema de Gestão.